

VERRATO V4



SAMPO ROSENLEW





VERRATO – KUN PUIMINEN ON PÄÄASIA

Verrato on hyvä vaihtoehto, kun haet kustannustehokasta ratkaisua tilasi töihin. Vahvarungollinen puimuri, josta löydät koeteltua tekniikkaa. Monta yksinkertaista ratkaisua yhdistettynä nykyaikaiseen voimansiirto- ja moottoritekniikkaan.



V4 –NELJÄ KOHLINTA, NELJÄ SYLINTERIÄ

Verraton juuret menevät syvälle Sampo –puimureiden dna:han. Yksinkertainen, helppo säätää ja huoltaa. Edeltävillä malleilla on puitu käytännössä kaikkialla maailmassa, äärimäisen kuivissa olosuhteissa ja Pohjolan haastavilla kosteilla pelloilla. Oli puitava laji sitten riisiä, maissia tai kotimaisia viljalajikkeita, ovat käyttäjät aina kehuneet koneen säädettävyyttä. Isot erottelupinta-alat, hyvä etenemiskyky ja ketteryys ovat osa niitä asioita, jotka ovat Verratosta tehneet sen mitä se on tänään. Haluttu kokonaisuus.





LEIKKUUPÖYTÄ

Verrato-puimuriin on valittavissa useita pöytälevyksiä. Eri tarpeisiin ja eri peltolohkoille löytyy kaikille viljelijöille sopiva pöytäkoko. Leikkuupöydän leveydet alkavat 3,45 metristä ja yltävät 4,2 metriin. Tasainen syöttö on a ja o, kun haetaan parasta puintitulosta. Verrato leikkuupöydän syöttöruuvin rungon suuri halkaisija estää kietoutumisen vaikeissakin olosuhteissa. Syöttösormia on lisätty pöytälevyden mukaan koko syöttöruuvin leveydelle alkaen 3,9 metrin pöytälevydestä. Comian muoviset laonnostopiikit takaavat tehokkaan ja hellävaraisen syötön myös lakoviljan puinnissa. Kaikkia Comia pöydän ja laonnostokelan toimintoja ohjataan sähköisesti ohjaamosta. Myös takaisinpyöritys on sähkömoottorilla ohjattu.

PUINTIKONEISTO JA EROTTELU


Halkaisijaltaan 50 cm ja 111 cm leveä puintikela irrottaa jyvät tähkistä helposti ja hellävaroin. Comian varstasilta on suunniteltu varta vasten viljan puintiin. Varstasillan langat ovat tarkoituksella ohuet, jotta irtipuinti olisi tarkkaa.

Kokoluokkansa suurin seulapinta-ala tuottaa kaikissa olosuhteissa puhdasta viljaa. Seulaston yhteen laskettu pinta-ala on 3,40 m². Ruumenseulana on nykyaikainen nokkalamelliseula. RV2-nokkalamelliseulan joka toinen käännetty lamelli estää tehokkaasti mahdollisen oljenpätjän pääsyn viljasäiliöön. Siemenseulana on reikäseula. Seuloja tulee koneen mukaan kolme kappaletta, 5 mm seula rypsin ja muun piensiemien puintiin, 12 mm ja 16 mm seulat soveltuvat muihin lajikkeisiin. Siemenseulaksi voit valita myös säädettävän seulan. Säädettävä siemenseula on tiheä lamellityyppinen seula, RV3.

Kohlimia Verrato mallissa on neljä kappaletta, neljällä portaalla.


VILJASÄILIÖ

Verrato -malli on varustettu 3700 litran viljasäiliöllä. Halutessasi voi valita ison 4200 litran viljasäiliön. Tyhjennyskorkeutta on 3,4 metriä. Jos käärysi vaativat lisää tyhjennyskorkeutta, optiona on 4 metrin tyhjennyskorkeus.





SAMPO ROSENLEW



Sampo Rosenlew Ltd

Konepajanranta 2A

P.O. Box 50

FI-28101 Pori, Finland

Tel. +358 207 550 555

Fax +358 2 632 6546

www.sampo-rosenlew.fi